

AGRIMIX® TOP

FITOREGOLATORE
PER LE COLTURE DI MELO E PERO



COMPOSIZIONE:	BAP (6-Benziladenina)	9,35% (= 100 g/L)
FORMULAZIONE:	Soluzione acquosa	
CLASSIFICAZIONE:	EUH401	
REGISTRAZIONE:	Ministero della Salute n. 12761 del 08.07.2005	
CONFEZIONI:	Bottiglia da 1 L	Cartone 12x1 L

® Marchio registrato AGRIMIX S.r.l.

CARATTERISTICHE

AGRIMIX® TOP è un fitoregolatore a base di una sostanza attiva (6-benziladenina) indicato come diradante per una più equilibrata e significativa cascola che produce i seguenti effetti:

- armonizzazione della fioritura con conseguente controllo delle alternanze produttive;
- maggiore pezzatura e miglioramento della forma dei frutti;
- anticipo entrata in produzione del frutteto;
- miglioramento dello sviluppo dei getti laterali delle giovani piante specialmente nelle varietà con basso potenziale di ramificazione.

Impiegato in vivaio su piante di melo e pero di 1-4 anni permette di aumentare l'angolo di inserzione delle branche principali favorendo una migliore predisposizione all'entrata in produzione.

VANTAGGI

L'**AGRIMIX® TOP** per le sue particolari caratteristiche anche formulative è innocuo per le api e gli altri insetti ausiliari e grazie al suo ottimo profilo tossicologico alla raccolta non si riscontra nessun residuo del principio attivo.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura	Dosi d'impiego per HI acqua	Note
Melo	ml 100	Effettuare tre interventi a distanza di 5-7 giorni uno dall'altro. La prima applicazione va effettuata quando i getti sviluppati dalla gemma apicale hanno una lunghezza di circa 5-7 cm e 4-8 foglie non ancora completamente distese.
Pero	ml 150	
Melo	ml 80-100	Come diradante effettuare un solo trattamento quando i frutti sul legno vecchio di due o più anni hanno raggiunto un diametro tra 10 e 15 mm.

CONSIGLI UTILI - COMPATIBILITÀ

AGRIMIX® TOP va impiegato con volumi di acqua variabili da 300 a 1.000 litri per ettaro in funzione dello sviluppo delle piante in modo da ottenere una bagnatura uniforme. Si consiglia l'aggiunta di un bagnante non ionico.

Possono essere anche effettuati trattamenti localizzati alla gemma apicale delle piante alla dose di 150-200 ml diluiti in 20 litri di acqua con l'aggiunta di un bagnante non ionico distribuendo almeno 0,5 ml di soluzione per bagnare bene la gemma e provocare un leggero gocciolamento.

I migliori risultati si ottengono intervenendo dopo una abbondante pioggia o irrigazione e immediatamente prima o dopo una concimazione azotata. Il trattamento va ripetuto se nelle 24 ore successive cadono più di 5 mm. di pioggia.

Ad eccezione di quanto indicato in etichetta, il prodotto si impiega da solo.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.