

## STAMPA®

Fungicida in granuli idrodispersibili per la protezione da malattie fungine di post raccolta delle pomacee  
Meccanismo d'azione: Codice FRAC 12

### COMPOSIZIONE

Fludioxonil puro g 50  
Coformulanti q.b. a g 100

### ATTENZIONE



### INDICAZIONI DI PERICOLO

**H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**EUH 401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

### CONSIGLI DI PRUDENZA

**P273** Non disperdere nell'ambiente. **P391** Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente secondo le norme vigenti.

### Titolare dell'autorizzazione:

**Globachem NV**

Brustem Industriepark - Lichtenberglaan 2019

B-3800 Sint-Truiden (B) tel. +32.11785717

[globachem@globachem.com](mailto:globachem@globachem.com)

Distribuito da:

**Certis Belchim B.V.** - Via Varese 25/D - 21047 Saronno (VA)

Tel. 02.9609983

### Officine di produzione:

**Kwizda Agro GmbH** - Werk Leobendorf, Laaer Bundesstraße/  
Kwizda Allee 1 2100 Leobendorf (Austria); **Schirm GmbH** -  
Mecklenburger Str. 229, 23568 Lübeck (Germania); **STI Solfotecnica Italiana S.p.A.** - Via Torricelli, 2 48010 Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Salute n° 18140 del 20/12/22

Contenuto netto: Partita n ..... del.....  
g 50, 80, 150, 300, 500, Kg 1, 2, 3, 5, (vedere contenitore).  
10

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 15 metri dai corpi idrici superficiali; o una fascia di sicurezza non trattata di 10 m dai corpi idrici superficiali in combinazione con attrezzature a riduzione di deriva del 50%; o una fascia di sicurezza non trattata di 5 m dai corpi idrici superficiali in combinazione con attrezzature a riduzione di deriva 75.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

#### Primo soccorso

Inalazione: Interrompere il lavoro. Allontanarsi dal luogo di esposizione.

Contatto con la pelle: Rimuovere gli indumenti contaminati/impregnati. Lavare la zona contaminata con acqua e sapone e sciacquare accuratamente.

Contatto con gli occhi: Sciacquare con abbondante acqua pulita tiepida e togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Se le lenti a contatto non possono essere riutilizzate, bisogna gettarle via.

Ingestione accidentale: Sciacquare la bocca con acqua; non provocare il vomito.

In caso di malessere consultare un medico o un **Centro Antiveleni**.

### CARATTERISTICHE

STAMPA è un fungicida in granuli idrodispersibili per la prevenzione delle malattie da conservazione (*Gleosporium* spp) del melocon trattamenti in pre-raccolta in campo.

Il Fludioxonil, appartenente alla famiglia dei fenilpirroli, è un attivo ad attività fungicida derivato dalla pirrolnitrina, sostanza naturale antimicotica generata dai batteri del suolo del genere *Pseudomonas* spp. Ha un ampio spettro di azione con effetto residuale.

### DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Versare STAMPA direttamente nella botte riempita per  $\frac{3}{4}$  con acqua mantenendo l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego.

Per il controllo di *Gleosporium* spp. applicare STAMPA nella fase di pre-raccolta in campo (BBCH 74-89) alla dose di 400 g/ha a partire dalla fase di frutto-noce con un intervallo minimo tra i trattamenti di 7 giorni, utilizzando 200-1000 l/ha in base alla vegetazione ed all'apparecchiatura utilizzata. Effettuare massimo 2 trattamenti anno.

### FITOTOSSICITÀ

STAMPA utilizzato secondo quanto riportato sull'etichetta approvata è ben tollerato.

### COMPATIBILITÀ

In caso di miscela con altri prodotti effettuare preventivamente un test di compatibilità.

**Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulanti deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

### SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali

Non applicare con mezzi aerei

Da non vendersi sfuso

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua

Operare in assenza di vento

Il contenitore non può essere riutilizzato

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente