

GOLBEX WG

FUNGICIDA AD AZIONE SISTEMICA CONTRO DIVERSE AVVERSITÀ
IN GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE:	Fosetil Alluminio	80%
FORMULAZIONE:	Microgranuli idrodispersibili	
CLASSIFICAZIONE:	H412; EUH401	
REGISTRAZIONE:	Ministero della Salute n. 16237 del 25.03.2019	
CONFEZIONI:	Sacco da 1 Kg	Cartone 16x1 Kg



NOVITÀ!

CARATTERISTICHE

GOLBEX WG è un fungicida sistemico, caratterizzato da una grande mobilità nelle piante ad attività preventiva e curativa. La sistemicità si manifesta in modo ascendente e discendente. Tale attività è tanto più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita. La sistemicità permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento. È efficace contro *Phytophthora* spp. su agrumi e peronospora su vite, cetriolo, pomodoro, lattuga e pomacee e contro la Batteriosi (*Pseudomonas syringae*) su pomacee.

VANTAGGI

La sistemica e quindi la rapida penetrazione del **GOLBEX WG** nella vegetazione evita che il prodotto possa essere dilavato da eventuali piogge successive al trattamento. Inoltre in virtù della sua particolare sistemica sia ascendente che discendente è in grado di proteggere sia gli apparati fogliari che radicali delle colture trattate. L'assorbimento del **GOLBEX WG** da parte delle piante avviene sia attraverso gli apparati fogliari che quelli radicali. In ogni caso l'assorbimento fogliare è quello più pronto e massiccio. Il **GOLBEX WG** si impiega in trattamenti preventivi per dar modo alle piante di sviluppare le relative autodifese. L'impiego del **GOLBEX WG** oltre a proteggere le colture dalle fitopatie migliora lo stato generale delle piante trattate per una marcata azione biostimolante sulla vegetazione.

MODALITÀ DI IMPIEGO				
Coltura	Avversità	Dosi di impiego per HI	Intervallo di sicurezza	Note
Agrumi (arancio, limone, mandarino, pompelmi, limette)	Allupatura, Gommosi (<i>Phytophthora</i> spp.)	g 300	14 gg	vedi etichetta
Pomacee	Marciume da <i>Phytophthora cactorum</i>	g 300-375	15 gg	vedi etichetta
	Batteriosi (<i>Pseudomonas syringae</i>)	g 300-375		
Vite	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	g 250	28 gg	vedi etichetta
Cetriolo (in serra)	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	g 250	3 gg	vedi etichetta
Pomodoro (in campo e in serra)	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	g 250	3 gg	vedi etichetta
Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee (in campo)	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	g 250	15 gg	vedi etichetta

AVVERTENZE - COMPATIBILITÀ - CONSIGLI UTILI

Non è raccomandata la miscelazione del **GOLBEX WG** con altri prodotti fitosanitari.

Preparazione della poltiglia

Sciogliere la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione. Nel caso si debbano trattare colture con foglie lisce o cerosi (es. agrumi) si consiglia l'aggiunta di un bagnante non ionico per migliorarne l'adesività.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CETRIOLO E POMODORO; 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU AGRUMI; 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU POMACEE E LAT-TUGHE E ALTRE INSALATE, COMPRESI LE BRASSICACEE; 28 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU VITE.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.